

Assurez la sécurité des enfants et des animaux



Boîtes sécurité-enfant : décoration personnalisable par impression

Boîtes dotées d'une sécurité-enfant, recyclables, pour les produits hautement concentrés et enrichis, secs et semi-secs, comme les compléments alimentaires et les dérivés du chanvre.

Les nouvelles boîtes certifiées avec sécurité-enfant sont disponibles en diamètre de 70 mm et dans formats différents : 50 ml (mini) et 100 ml (midi). Elles sont destinées aux produits secs et semi-secs. Elles sont en fer-blanc et dotées d'un calage thermoformé en polypropylène (PP). Elles sont certifiées par le Code des règlements fédéraux 16 CFR § 1,700.20.

Livraison rapide pour les petits volumes

À partir de l'automne 2018, la boîte sécurité-enfant sera disponible en Suisse au format mini, idéal pour les start-ups et les entreprises qui souhaiteraient avoir un premier aperçu du produit. Sa couleur métallique de base permet des solutions d'étiquetage personnalisé. Quantité minimum : 1000 pièces, en vrac. Livrée en Europe dans un délai d'une semaine.



Téléchargement des modèles pour l'étiquetage

[CR Tin Mini 50 ml](#)

[CR Tin Midi 100 ml](#)

Avantages

- Préserve l'intégrité de vos produits
- Facile à remplir manuellement
- Ouverture et fermeture facile pour les adultes
- Certifié à l'épreuve des enfants selon les critères du 16 CFR § 1700.20
- Recyclable
- Imperméable à la lumière, à l'oxygène et à l'humidité

Specifications

MATÉRIAUX

Corps en fer-blanc	0,2 mm
Couvercle en fer-blanc	0,2 mm
Sécurité-enfant	PP

DIMENSIONS

Boîte sécurité-enfant mini	Ø 70 x 19,65 mm Format : 50 ml
Boîte sécurité-enfant midi	Ø 70 x 35,5 mm Format : 100 ml

DÉCORATION

Boîtes en stock :	Étiquetage du corps et du couvercle
-------------------	-------------------------------------

RESPECT DES RÈGLEMENTATIONS

Sécurité-enfant selon les critères du 16 CFR § 1700.20

Opaque pour les comprimés, les consommables et les fleurs / les produits secs et semi-secs

Bande thermorétractable garantissant l'intégrité du produit

Couvercle refermable

Demande de devis

Formulaire de contact: